



GP ATOMIZOR, -767 - 20L

CITITI MANUALUL DE INSTRUCIUNI INAINTE DE UTILIZARE



ATOMIZOR GP-767



PROCEDURA DE OPERARE:

- 1. Verificati sursa de alimentare.
- 2. Strangeti conducta de evacuare de 1'nalta presiune.
- 3. Porniti alimentarea motorului \$ pulverizatorul pentru a elibera aerul rezidual din interiorul pompei, asigurati-va ca lichidul din interior are debit de evacuare normal (daca este anormal, apoi scoateti conducta de evacuare de 1'nalta presiune si accelerat eliberarea aerului din pompa).
- 4. Reglati presiunea prin rotirea releului de presiune 1h sensul acelor de ceasornic pentru a obtine o presiune normala.

LUBRIEFIEREA POMPEI

- 1. Schimbati uleiul dupa ce aparatul sa racit, aprox. dupa 30-50 de ore, \$ ulterior, la un interval de aproximativ 70-100 ore (asigurati-va ca uleiul este bun).
- 2. Deschideti \$Urubul de evacuare \$ scoateti uleiul nefolosit.
- 3. Setati \$Urubul de evacuare \$ desfaceti capacul de admisie, apoi completati 30 # - 40 # ulei curat. Cantitatea corecta de ulei indica o portie de doua treimi intr-o sticla de ulei.
- 4. Umpleti recipientele de grasime cu grasime. In\$urubati cupele de unsoare 2-3 cicluri la fiecare 2 ore de pulverizare.
- 5. Asigurati-va ca ati curatat interiorul pompei turnand apa curata in rezervor \$ reporniti motorul imediat dupa terminarea aplicarii substantei chimice.

PRECAUJII IN TIMPUL UTILIZARII POMPEI

A. CU PRIVIRE LA VALVE:

- 1. Dezasamblati fi\$a supapei de la supapa \$ curatati daca sunt blocate.
- 2. Curatati rezidurile acumulate peste dopul supapei
- 3. Schimbati arcul supapei daca este rupt sau uzat.

B. TINAND CONT VALVA DISPOZITIVULUI

- 1. Schimbati portul de presiune daca supapa de ventilatie este uzata.
- 2. Curatati reziduurile supapei de ventilatie
- 3. Schimbati unul nou daca inelul de ulei este uzat.

C. TINAND CONT DE CARCASA

- 1. Daca uleiul din interiorul carterului este insuficient, tija de legatura, manivelul \$ manivela, va fi uzat, apoi scoateti capacul din spate a carterului \$ schimbati componentele.
- 2. Daca uleiul din interiorul carterului este deteriorat. Asigurati-va ca motivul de ce este deteriorat, schimbati uleiul si/sau garnitura de ulei a pistonului.
- 3. Daca pistonul nu poate functiona, asigurati-va ca rulmentul din carcasa nu este rupt/uzat.

D. TINAND CONT DE PISTON


- 1. Schimbati simeringul daca acesta este uzat.
- 2. Schimbati pistonul daca acesta este uzat (o fisura produsa de-a lungul axei pistonului este una dintre consecintele care determina scaderea presiunii sau scurgerea apei).

E. ALTE INFORMATII:

- 1. Schimbati duza daca aceasta este rupta / uzata scade presiunea.
- 2. Schimbati teava de inalta presiune sau garnitura de conectare daca sunt gasite rupte.

SPECIFICATII		
Denumire	Atomizor GP-767	
Model	GP-767	
Pompa	Utilizare orizontala	
Piston	1 buc. (operatiune in 2 directii)	
Cilindru	2 bucati	
Diametru	16mm	18mm
Cursa ambielaj	8mm	
Presiune	13-20 kg/ cm ²	1 5-25kg/ cm ²
Capacitate rezervor	20L	
Greutate	9.8KG	
LxGxH	41x355x65	
Motor		
Nume	23	26
Tip	Motor de racire cu aer de tip piston in doi timpi	
Cai putere	1.3HP	1.4HP
Capacitate cilindrica	22.6CC	25.6CC
Volum	0.9L	
Combustibil	Ulei de lubrifiere, Amestec benzina	
Raport de amestecare combustibilului	25:1	
Carburator	Tip CHAFF	
Mod luminare	Electric	
Bujie	NGK BM6A	
Mod de pornire	Manual	
Mod de oprire	Tragaci linie	
Mod de lubricare	Amestec:combustibil si lubrifiant	
Racire	Aer	

SCHEMA ATOMIZOR GP-767



PIESE ATOMIZOR GP-767

NR. COMPONENTE			
1.	Recipient chimic	56.	Ambreiaj Tambur
2.	Filtru	57.	Rulment
3.	Gamitura	58.	Rulment
4.	Capacul recipientului	59.	Schimbator de viteze
5.	Support pentru lant	60.	Angrenaj
6.	Curele	61.	Rulment
7.	Gamitura	62.	0-ring
8.	Surub	63.	Cutie alimentare ulei
9.	Saiba arcuri	64.	Capac carcasa
10.	Surub	64-1.	0-ring
11.	Saiba	65.	Surub
12.	Surub	66.	0-ring
13.	Recipient scurgere	67.	Recipient ulei
19.	Cadru	68.	0-ring
20.	Support	69.	Capac Scurgere
21.	Surub	70.	Gamitura ulei
23.	Raft drept	70-1.	Gamitura ulei
24.	Raft stang	71.	0-ring
25.	Piulita nailon	72.	Tija de pulverizare
26.	Support fix	73.	Inel lubriant
31.	Surub	74.	Simering superior
32.	Cord comp	75.	Simering
33.	Saiba	76.	Simering
34.	Cablu	77.	Gamitura
34-1.	Flex accelerator	78.	Cilindru
35.	Piulita din nailon	79+80.	Recipient scurgere
37.	Surub	81.	Supapa
38.	Motor	82.	Suction chamber
39.	Engine stand	83.	Clip-L
40.	Saiba	83-1.	Clip-S
41.	Arc saiba	84.	Furtun aspiratie
42.	Surub	85.	Tub evacuare
43.	Piulita	86.	Supapa ventilatie
46.	Cupla-S	88.	Presiune robinet
46-1.	Cupla-L	89.	Supapa de presiune
47.	Carcasa	90.	Sursa
48.	Rulment	91.	Surub
50.	Maner	93.	Clapa valva de protectie
51.	Rulment	94.	Piulita
52.	0-ring	95.	Surub supapa presiune
53.	Teava de otel	96.	Ajustare presiune
54.	Gamitura	97.	Furtun de Refulare
55.	Cutie cilindru	98.	Surub
		99.	Piston
		100.	Furtun cu presiune
		101.	Cilindru
		102.	Camera aspirare
		103.	Camera de evacuare
		104.	Furtun de aspiratie
		105.	Furtun cu presiune
		106.	Garnitura
		107.	Maner furtun
		108.	Compresor
		119.	Robinet cu bila
		110.	Simering
		111.	Tija de pulverizare
		115.	Duza (4 orificii)
		123.	Plan fix

EC Declaratie de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0050	BLADE - ATOMIZOR - GS-14L BOOSTER - 2.9 CP	PMP0050.1	GP - ATOMIZOR - GP-767 - 20L - 1.5 CP

C. Descriere echipament:

Aparat portativ folosit pentru pulverizarea fina a unui lichid, folosit la dezinfectare, la vopsit etc.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/CE

2014/35/UE

2014/30/UE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN ISO 28139:2009

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 3744:2010

LW: 86.5 dB(A)

EU Type Approval No: :e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0365*00

F. Organismul notificat: ISET S.r.l. Unipersonale, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN) numarul organismului notificat: 0865 a efectuat rapoartele de incercare nr: B-S200630273 si B-E200630272 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. ISETC.002720200708 din 08.07.2020.

NSAI, 1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland. Telephone: (+353+1) 807 3800, Facsimile: 01-807 3844 a efectuat raportul de incercare nr: 20-00124-CX-SHA-00 in data de 19.03.2020

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat in China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 08.07.2020



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A



GOSPODARUL

PROFESIONIST



GP PERMETEZŐ -767 - 20L

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVET

CE HU

PERMETEZŐ GP-767



MŰKÖDÉSI ELJÁRÁS:

- 1. Ellenőrizze az áramellátást.
- 2. Húzza meg a nagynyomású leeresztő csövet.
- 3. Kapcsolja be a motort és a permetezőt, hogy kiengedje a maradék levegőt a szivattyú belsejéből, és ellenőrizze, hogy a benne lévő folyadék normális kipufogógáz-áramlással rendelkezik-e (ha ez nem normális, távolítsa el a nagynyomású kipufogócsövet, és gyorsítsa fel a levegő kibocsátását a szivattyúból).
- 4. Állítsa be a nyomást a nyomás relé óramutató járásával megegyező irányba forgatásával, a normál nyomás elérése érdekében.

A SZIVATTYÚ KENÉSE

- 1. Cserélje ki az olajat, miután a készülék lehűlt, kb. 30-50 munkaóra elteltével, majd 70-100 óra időközönként (ellenőrizzük, hogy az olaj jó legyen).
- 2. Nyissa ki a leeresztő csavart és távolítsa el a fel nem használt olajat.
- 3. Helyezze be a leeresztő csavart, majd lazítsa meg a szívósapkát, majd töltsön fel 30 # - 40 # tiszta olajat. A helyes olajmennyiség egy üveg olajban lévő kétharmad adagot jelzi.
- 4. Töltse fel a zsírtartályokat zsírral. Csavarja be a zsíros poharakat 2-3 alkalommal minden 2 permetezési óránként.
- 5. Győződjön meg arról, hogy megtisztította a szivattyú belsejét úgy, hogy tiszta vizet önt a tartályba, és a vegyszer felhordása után azonnal indítsa újra a motort.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZIVATTYÚ HASZNÁLATA KÖZBEN

A. A SZELEPEKRE VONATKOZÓAN:

- 1. Szerelje le a szelepdugót a szelepről, és tisztítsa meg, ha eltömődött.
- 2. Tisztítsa meg a szelepdugó felett felgyülemllett maradékot.
- 3. Cserélje ki a szeleprugót, ha eltört vagy elkopott.

B. FIGYELEMBE VÉVE A KÉSZÜLÉK SZELEPÉT

- 1. Cserélje ki a nyomáscsonkot, ha a légtelenítő szelep elkopott.
- 2. Tisztítsa meg a szelep maradványait.
- 3. Cseréljen ki egy újra, ha az olajgyűrű elkopott.

C. FIGYELEMBE VÉVE A HÁZAT

- 1. Ha a forgattyúház belsejében nem elegendő az olaj, akkor a hajtórúd, és a hajtókar elkopik, majd távolítsa el a forgattyúház hátsó fedelét és cserélje ki az alkatrészeket.
- 2. Ha a forgattyúház belsejében lévő olaj sérült. Keresse meg a sérülés okát, cserélje ki az olajat és/vagy a dugattyú tömítését.
- 3. Ha a dugattyú nem tud működni, győződjön meg arról, hogy a ház csapágya nem törött/kopott.

D. FIGYELEMBE VÉVE A DUGATTYÚT

- 1. Cserélje ki az olajtömítést, ha elkopott.
- 2. Cserélje ki a dugattyút, ha az elhasználódott (a dugattyútengely mentén keletkező repedés a nyomásesés vagy a vízszivárgás egyik következménye).

E. EGYÉB INFORMÁCIÓK:


- 1. Cserélje ki a fűvókát, ha eltört/kopott.
- 2. Cserélje ki a nagynyomású csövet vagy a csatlakozó tömítést, ha eltört.

MŰSZAKI ADATOK		
Megnevezés	Permetező GP-767	
Modell	GP-767	
Szivattyú	Vízszintes használat	
Dugattyú	1 db. (kétirányú működés)	
Henger	2 darab	
Átmérő	16mm	18mm
Főtengely járata	8mm	
Nyomás	13-20 kg/ cm ²	1 5-25kg/ cm ²
Tartály kapacitása	20L	
Tömeg	9.8KG	
LxGxH	41x355x65	
Motor		
Név	23	26
Típus	Kétütemű dugattyús léghűtő motor	
Lóerő	1.3HP	1.4HP
Hengerűrtartalom	22.6CC	25.6CC
Térfogat	0.9L	
Üzemanyag	Kenőolaj, Benzinkeverék	
Üzemanyag keverési arány	25:1	
Karburátor	Típus CHAFF	
Megvilágítási mód	Elektromos	
Gyújtógyertya	NGK BM6A	
Beindítási mód	Kézi	
Leállítási mód	Zsinór kioldó	
Kenési mód	Keverék: üzemanyag és kenőanyag	
Hűtés	Levegő	

PERMETEZŐ ALKATRÉSZEK GP-767

ALKATRÉSZEK SZÁMA

GP-767 PERMETEZŐ ROBBANTOTT ÁBRA



- 1. Vegyi tartály
- 2. Szűrő
- 3. Tömítés
- 4. A tartály fedele
- 5. Lánc tartó
- 6. Szíjak
- 7. Tömítés
- 8. Csavar
- 9. Rugó alátét
- 10. Csavar
- 11. Alátét
- 12. Csavar
- 13. Lefolyótartály
- 19. Keret
- 20. Tartó
- 21. Csavar
- 23. Jobb polc
- 24. Bal polc
- 25. Nejlon alátét
- 26. Rögzített tartó
- 31. Csavar
- 32. Vezetékkomp
- 33. Alátét
- 34. Kábel
- 34-1. Flex gyorsító
- 35. Nejlon alátét
- 37. Csavar
- 38. Motor
- 39. Motor tartó
- 40. Alátét
- 41. Rugó alátét
- 42. Csavar
- 43. Csavaranya
- 46. S-tengelykapcsoló
- 46-1. L-tengelykapcsoló
- 47. Ház
- 48. Csapág
- 50. Fogantyú
- 51. Csapág
- 52. O-gyűrű
- 53. Acélcső
- 54. Tömítés
- 55. Henger doboz

- 56. Tengelykapcsoló dob
- 57. Csapág
- 58. Csapág
- 59. Sebességváltó
- 60. Fogaskerék-áttét
- 61. Csapág
- 62. O-gyűrű
- 63. Olajellátó doboz
- 64. Házburkolat
- 64-1. O-gyűrű
- 65. Csavar
- 66. O-gyűrű
- 67. Olajtartály
- 68. O-gyűrű
- 69. Lefolyófedél
- 70. Olajtömítés
- 70-1. Olajtömítés
- 71. Ogűrű
- 72. Permetező rúd
- 73. Kenőgyűrű
- 74. Felső tömítőgyűrű
- 75. Tömítőgyűrű
- 76. Tömítőgyűrű
- 77. Tömítés
- 78. Henger
- 79+80. Lefolyótartály
- 81. Szelep
- 82. Szívókamra
- 83. L-csipesz
- 83-1. S-csipesz
- 84. Szívótömlő
- 85. Kipufogócső
- 86. Szellőző szelep
- 88. Csap nyomás
- 89. Nyomás szelep
- 90. Forrás
- 91. Csavar
- 93. Védőszelep csappantyú
- 94. Csavaranya
- 95. Nyomásszelep csavar
- 97. Leeresztő tömlő
- 98. Csavar

- 99. Dugattyú
- 100. Nyomótömlő
- 101. Henger
- 102. Szívókamra
- 103. Kipufogó kamra
- 104. Szívótömlő
- 105. Nyomótömlő
- 106. Tömítés
- 107. Tömlőfogantyú
- 108. Kompresszor
- 119. Golyós csap
- 110. Tömítőgyűrű
- 111. Permetező rúd
- 115. Fűvóka (4 lyuk)
- 123. Állórész

Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
PMP0050	BLADE - PERMETEZŐ - GS-14L BOOSTER	PMP0050.1	GP - PERMETEZŐ - GP-767 - 20L

C. A berendezés leírása:

Hordozható készülék folyadék finom permetezésére, fertőtlenítésre, festésre stb.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek
Európai irányelvek:

2006/42/CE

2014/35/UE

2014/30/UE

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek:

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN ISO 28139

EN IEC 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Ertesített szervezet ISET S.r.l. Unipersonale, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN) Az értesített szervezet száma: 0865 a jelentés száma: B-S200630273 & B-E200630272 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki: ISETC.002720200708 - 08.07.2020.

NSAI, 1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland. Telephone: (+353+1) 807 3800, Facsimile: 01-807 3844 számú vizsgálati jegyzőkönyvet végzett: 20-00124-CX-SHA-00 in data de 19.03.2020

Zajkibocsátási szint a 2000/14/EK irányelv és az ISO 3744:2010 szerint

LW: 86,5 dB(A)

EU Type Approval No: :e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0365*00

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Nsai,

H. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

08.07.2020



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normának nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termékre 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzáigazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítás, kezelés, diagnosztika, szakértelem, szétszerelés, összeszerelés, munkaerő, felhasznált anyagok és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvigyázva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.