

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

COMPRESOR AER LI-ION

TACLI2001



EN Lithium-Ion Auto Air Compressor

RO Compresor de aer Li-Ion



20V

INTRODUCERE

Felicitări

Ați făcut o alegere excelentă odată cu achiziționarea acestui produs Auto Teknik de calitate.

Făcând acest lucru, acum aveți asigurarea și liniștea sufletească care rezultă din achiziționarea unui produs fabricat la cele mai înalte standarde, performanță și siguranță.

Vrem să fiți complet mulțumiți de achiziția dvs., astfel încât acest produs Auto Teknik este susținut de garanția noastră completă de 12 luni și de un serviciu de vânzare remarcabil, prin intermediul asistenței noastre dedicate.

Sperăm să vă placă să utilizați achiziția pentru mulți ani următori.

Informații generale și avertismente de siguranță

Verificați inflamatorul înainte de fiecare utilizare și nu folosiți dacă oricare dintre componente este îndoit, spart, ars, topit, umed sau deteriorat.

Verificați presiunile în pneuri înainte de a pătrunde pentru a nu depăși presiunea nominală, deoarece pneurile pot exploda dacă sunt supraincarcate.

Nu folosiți compresorul de aer pentru anvelope de înaltă presiune, cum ar fi cele utilizate pe vehicule comerciale, agricole sau vehicule de specialitate.

Nu zgâlțâiți și nu blocați furtunul de aer în timp ce infloratorul funcționează.

Mențineți motorul mașinii în funcțiune când folosiți filtrul de pneuri, altfel bateria mașinii se va stinge. Nu conectați compresorul în pneu atunci când vehiculul se deplasează.

Influența anvelopei nu este proiectată pentru o utilizare obișnuită. Funcționarea pe o perioadă îndelungată de timp va supraîncălzi și va deteriora influxul pneului. Nu trebuie utilizat continuu mai mult de 30 de minute. După 10 minute, rotiți-l și lăsați-l să se răcească timp de 15 minute înainte de a relua operația.

Dacă compresorul de la pneu scoate un sunet anormal sau dacă temperatura unității este prea mare, opriți-l imediat și lăsați-l să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a relua funcționarea. Nu lăsați infiltrarea anvelopei să nu se încheie atunci când funcționați și nu lăsați la îndemâna copiilor.

Când nu este în funcțiune, depozitați compresorul în interior într-un mediu rece, uscat și fără praf în cutie.

Nu așezați compresorul în pneuri pe surse de căldură directă sau în locuri unde va fi expusă la lumina directă a soarelui timp îndelungat. Nu acționați compresorul în interior sau în jurul mediilor inflamabile. Utilizați numai adaptoarele furnizate cu ajutorul compresorului. Influența anvelopei nu este rezistentă la apă.

Asigurați-vă că cablurile și furtunurile conectate la compresor nu intervin în funcționarea în siguranță a vehiculului.

Nu puneți niciodată conectorul și adaptoarele în gură, ureche sau ochi, nu sunt jucării.


Compresorul nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.

Pentru siguranța dvs., asigurați-vă că respectați cu atenție instrucțiunile atunci când utilizați influxul pneului.

Alte modalități de utilizare care nu sunt menționate în acest manual ar putea duce la vătămări.

Nu trebuie să se efectueze alterații la compresorul de pneuri, accesorii sau adaptoare furnizate de producător.

Utilizarea necorespunzătoare a compresorului poate provoca daune proprietății și poate dăuna utilizatorului. Când utilizați compresorul digital, asigurați-vă că vehiculul este parcat într-o locație sigură, cu frâna de mână a vehiculului pornită și acolo unde siguranța personală nu este expusă riscului.



Specificatii tehnice

Alimentare electrică:	20V DC
Raza de masurare:	Max: 150PSI/10BAR/1000KPA
Precizia măsurătorii:	±1 Psi, 25°C
Lungimea furtunului de aer:	40cm

- Schimb de unități:
- 1 Bar = 100 Kpa
- 1 Psi = 6,89 Kpa
- Viteza = 3200 / min
- Debit: 12L / min
-

Utilizarea instrumentului digital

Imagine a panoului compresorului:



1. Unitatea de scară albastră este "BAR"
2. Unitatea de scară neagră este „PSI”

Verificări de anvelope

- Verificați anvelopele lunar.
- Influența incorectă reduce durata de viață și performanța anvelopelor dvs., crește consumul de combustibil și periclitând siguranța.

Inflația anvelopelor vehiculului



Fig 1

Fig 2

- Descărcați tot cablul de alimentare de pe partea inferioară a pneului, asigurându-vă că tot cablul este nefondat. Introduceți bateria de 20V în scule.
- Scoateți capacul de praf de pe supapa de pneu și depozitați într-un loc sigur.
- Introduceți supapa furtunului de aer direct tp în supapa de aer, apoi apăsați maneta în jos pentru a o bloca bine
- **Apăsați pentru a** selecta măsurarea manometrului de la Bar, kPa și Psi.

Notă: Umflați anvelopele pentru specificațiile producătorului. Presiunile în anvelope ale vehiculului pot fi găsite în general în manual, pe stâlpul ușii sau pe interiorul capacului carburantului.


-
- Selectați adaptorul corespunzător și înșurubați conectorul supapei.
- Adaptorul pentru mingile sportive și adaptorul pentru saltelele de aer și plutele sunt fixate pe partea din spate a compresorului.
- Introduceți adaptorul de conectare în orificiul de intrare corespunzător.
- Conectați mufa de 20V CC la priza de 20V a vehiculului.

Notă: Umflați cu aer condiționat conform specificațiilor producătorului.

Curatarea

- Curățați numai cu pânză uscată curată.
- Nu folosiți produse de curățare.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că
- compresorul este curatat de orice praf sau alte resturi.

TACLI2001 Vedere detaliata



TACLI2001 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	Ecartament	1
2	Carcasa stângă	1
3	Supapă cu ac de inflație	1
4	Duza conică standard	1
5	Tub	1
6	Cerc	2
7	Coloana de cauciuc	2
8	Ansamblu gonflabil	1
9	Intrerupator	1
10	trăgaci	1
11	adaptor	1
12	Carcasa dreapta	1
13	Eticheta	1
14	Surub ST3X13	8
15	Conector	1
16	PCB de control al pachetului de alimentare	1
17	Panou calibru	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TACLI2001	TOTAL - Compresor aer - 150PSI/10Bar - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator)
-----------	--

D. Descriere echipament:

Mașină termică folosită pentru mărirea presiunii unui gaz închis într-un recipient, prin micșorarea volumului său. Compresoarele comprimă aerul de la o presiune inițială de intrare (de obicei presiunea atmosferică), până la presiunea de refulare, superioară.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60335-1:2012/A11:2014 IEC60335-1:2010
EN 1012-1:2010 EN 13445-5:2009
EN 62233:2008 EN ISO 2151:2008

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC:

Mod gaurire

LP: 72.6 dB (A)

LW: 83.6 dB(A)

Organismul notificat: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany Organism notificat: 0123 a efectuat raportul de incercare nr: 704037108001-00 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr.M8A 180399645016 în data 19.03.2018.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

.....
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 09.02.2021

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



COMPRESOR AER LI-ION

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

20V

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LI-ION LÉGKOMPRESSZOR

TACLI2001



EN Lithium-Ion Auto Air Compressor

RO



20V

Általános információk és biztonsági figyelmeztetések

Minden használat előtt ellenőrizze a gyújtást, és ne használja, ha valamelyik alkatrész meggörbült, eltört, megégett, megolvadt, nedves vagy sérült.

Rácsatlakozás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, hogy ne lépje túl a névleges nyomást, mivel a gumiabroncsok felrobbanhatnak, ha túl vannak terhelve.

Ne használja a légkompresszort nagynyomású gumiabroncsokhoz, például a kereskedelmi, mezőgazdasági vagy speciális járművekhez.

Ne rázza meg és ne zárja el a levegőtömlőt, miközben a felfújó működik.

Tartsa járva a motort, amikor a gumiabroncsszűrőt használja, különben az akkumulátor lemerül.

Ne csatlakoztassa a kompresszort az abroncshoz, amikor a jármű mozog.

A gumiabroncs hatását nem normál használatra tervezték. A hosszan tartó használat során túlmelegszik és károsítja a gumiabroncs beáramlását. Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább. 10 perc elteltével fordítsa meg, és hagyja hűlni 15 percig, mielőtt folytatná a műveletet.

Ha az abroncskompresszor szokatlan hangot ad ki, vagy ha az egység hőmérséklete túl magas, azonnal kapcsolja ki, és hagyja hűlni legalább 30 percig, mielőtt folytatná a működést. Futás közben ne hagyja, hogy a gumiabroncs beszívárgása véget érjen, és tartsa gyermekektől elzárva.

Használaton kívül tárolja a kompresszort hűvös, száraz, pormentes helyen a dobozban.

Ne helyezze a kompresszort gumiabroncsokba, közvetlen hőforrásra vagy olyan helyre, ahol hosszú ideig közvetlen napfénynek van kitéve. Ne működtesse a kompresszort gyúlékony közegben vagy annak közelében. Csak a kompresszorhoz mellékelt adaptereket használja. A gumiabroncs hatása nem vízálló.

Győződjön meg arról, hogy a kompresszorhoz csatlakoztatott kábelek és tömlők nem akadályozzák a jármű biztonságos működését.

Soha ne tegye a csatlakozót és az adaptereket a szájába, a fülébe vagy a szemébe, mert ezek nem játékok.


A kompresszor nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.

Saját biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy a gumiabroncs-felfújó használatakor figyelmesen kövesse az utasításokat.

A kézikönyvben fel nem sorolt egyéb felhasználások személyi sérülést okozhatnak.

A gyártó által szállított gumikompresszoron, tartozékokon vagy adaptereken semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani.

A kompresszor nem megfelelő használata anyagi károkat és a felhasználó károsodását okozhatja. A digitális kompresszor használatakor győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságos helyen, behúzott kézfékkal parkol, ahol a személyi biztonság nincs veszélyben.



Műszaki adatok

Tápegység:	20VDC
Mérési tartomány:	Max: 150PSI/10BAR/1000KPA
Mérés pontossága:	+1 Psi, 25°C
Levegőtömlő hossza:	40cm

- Egységek cseréje:
- 1 Bar = 100 Kpa
- * 1 Psi = 6,89 Kpa
- Sebesség = 3200 / perc
- * Áramlási sebesség: 12L / perc

A digitális műszer használata

Kompresszor panel képe:



1. A kék skála egysége "BAR"
2. A fekete skála egysége "PSI"

Gumiabroncs ellenőrzések

- Havonta ellenőrizze a gumiabroncsokat.
- A nem megfelelő behatás csökkenti a gumiabroncsok élettartamát és teljesítményét, növeli az üzemanyag-fogyasztást és veszélyezteti a biztonságot.

Gépkocsi gumiabroncs-felfújása



1. ábra

2. ábra

- Húzza ki a teljes tápkábelt a gumiabroncs aljáról, ügyelve arra, hogy a teljes vezeték alaptalan legyen. Helyezze be a 20 V-os akkumulátort a szerszámokba.
- Távolítsa el a porvédő fedelet a gumiabroncs szelepéről, és tárolja biztonságos helyen.
- Helyezze be a levegőtömlő szelepét közvetlenül a levegőszelepbe, majd nyomja le a kart a biztonságos rögzítéshez.
- Nyomja meg a nyomásmérő kiválasztásához: Bar, kPa és Psi.

Megjegyzés: Fújja fel a gumiabroncsokat a gyártó előírásai szerint. A jármű abroncsnyomása általában megtalálható a kézikönyvben, az ajtóoszlopon vagy az üzemanyagfedél belső oldalán.


- Válassza ki a megfelelő adaptert és csavarja be a szelepcsatlakozót.
- A sportlabda adapter, a légmatrac és a tutaj adapter a kompresszor hátuljára van rögzítve.
- Helyezze be a csatlakozó-adaptert a megfelelő bemeneti nyílásba.
- Csatlakoztassa a 20 V-os egyenáramú csatlakozót a jármű 20 V-os aljzatához.

Megjegyzés: Fújja fel kondicionált levegővel a gyártó előírásai szerint.

Tisztítás

- Csak tiszta, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószeret.
- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kompresszor tiszta a portól vagy egyéb szennyeződésektől.

TACLI2001 Részletes ábra



TACLI2001 Cserealkatrészek listája

No.	Alkatrész leírása	Db.
1	Mérő	1
2	Bal gépház	1
3	Felfújó tűszelep	1
4	Szabványos kúpos fúvóka	1
5	Cső	1
6	Kör	2
7	Gumi oszlop	2
8	Felfújható szerelvény	1
9	Kapcsoló	1
10	Ravasz	1
11	Adapter	1
12	Jobb gépház	1
13	Címke	1
14	Csavar ST3X13	8
15	Csatlakozó	1
16	A tápegység PCB vezérlése	1
17	Kaliber panel	1

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.

- C. A nyilatkozat tárgya:

TACLI2001	TOTAL - Levegőkompreszor - 150PSI/10Bar - Li-Ion - 20V (Nem tartalmaz akkumulátort és töltőt)
-----------	---

- D. A gépezet leírása:
Hőmotor, amelyet egy tartályba zárt gáz nyomásának növelésére használnak a térfogatának csökkentésével. A kompresszorok a levegőt a kezdeti bemeneti nyomásról (általában légköri nyomásról) egy magasabb kimeneti nyomásra sűrítik.
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
2006/42/EC-es előírás
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 60335-1:2012/A11:2014 IEC60335-1:2010
EN 1012-1:2010 EN 13445-5:2009
EN 62233:2008 EN ISO 2151:2008
Zajkibocsátási szint a 2000/14/EC szerint: 83.6 dB(A)
- G. Az értesített szervezet: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany; A bejelentett szervezet száma: 0123; Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: 704037108001-00, az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. .M8A 180399645016- 19.03.2018.

- H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser
Név - Osborn Zou

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia
Tel: 0374.300.162

Authorized Signature(s)

- I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
Dátum: 09.02.2021

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.